

# NEWS RELEASE

報道関係各位

JAPANNEXT

2016年12月01日

株式会社 JAPANNEXT

WQHD(ワイドクアッドハイビジョン) 2,560×1,440ドット 60Hz  
IPSパネル 32型スリムタイプ液晶モニター 「JN-IPS3200WQHD」 発表



株式会社JAPANNEXT(東京都千代田区)はWQHD(ワイドクアッドハイビジョン) 2,560×1,440ドット32型ワイド60Hz対応スリムタイプ液晶モニター「JN-IPS3200WQHD」を発表し、2016年12月07日(水)より発売を開始します。尚、2016年12月01日~12月07日は発売前モニター特価販売セールを実施します(34990円)。

## 商品について：

本製品は、WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、HDの約4倍、フルハイビジョンの約1.8倍の作業領域を実現する2,560×1,440ドットの解像度です。インターフェースはHDMI X 2 / DP / Mini-DP / VBA端子、合計5つのポートを搭載しています。HDMIはコンピューターだけではなく、幅広くAV機器やゲーム機などにも対応し、ケーブル一本で接続できます。IPSタイプのADSパネルを搭載し、あらゆる角度から見ても色やコントラスト変化がおきにくい、画像を鮮明に映し出し、広視野角上下左右178°を実現します。IPS-ADSパネル標準的なTNパネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりとより鮮やかに美しく忠実な色再現できます。画数ピッチを約0.272ミリ及び93PPIという高画数密度を実現し、どんな詳細も明確に、高精細な表示を実現できます。60Hzのフレッシュレート映像をなめらかに表現することが可能です。


JN-IPS3200WQHDは極薄フレーム&スタイリッシュなスリムボディをで、最薄部でボディ9.5mm/フレーム10mmと非常に薄くて、存在感を感じさせないほどです。VESAマウント対応及び極薄フレームでマルチディスプレイ構成に向いています。LEDバックライト採用により、大幅な省電力を実現し、標準で消費電力を44Wに抑えています。デザインはシンプルで、スタイリッシュなV型スタンドを採用しています。

フレーム、バックケースはブラックの1色となります。

# JN-IPS3200WQHDの主な特徴

## 圧倒的な解像度を誇るWQHD対応ディスプレイ


JAPANNEXTの「JN-IPS3200WQHD」は、WQHD(2,560×1,440)対応の圧倒的な解像度を誇ります。



WQHDとは720 p (1,280X720) の HD液晶ディスプレイの4倍、またはフルHD (1,920×1,080) の約1.8倍の作業領域を実現する2,560X1,440の解像度です。一般的なHD液晶ディスプレイより作業領域は圧倒的に広い。

例えば、HD動画を同時に4つ表示可能です。広域表示に対応することで作業効率を大幅に向上できます。大型グラフィックスを扱うDTPやCADソフトなどの作業パレットを配置したり、複数ドキュメントを扱うオフィスワークやWEBページの同時表示などで様々な作業をよりよくサポート。


## 新しい感動を体験させる超画素密度



32型モニターで8425PPI<sup>2</sup>という高画素密度を実現できるWQHD解像度。どんな詳細も明確に、高精細な表示を実現細部まで正確にくっきりと再現する、FHDにない精密性と鮮やかさを体験できます。FHDに比べ約1.8倍の鮮明さ、色彩の豊かさ、細部まで正確な表示を実現します。

## 高性能で定評のIPS－ADSパネル採用

IPS-ADSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラスト変化がおきにくい、画像を鮮明に映し出します。広視野角上下左右178°を実現



標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。

画像は1シーン

IPS-ADS  
パネル

広視野角  
178°

鮮やかな  
色彩表現

## sRGBを98%カバー、IPS-ADSパネル採用で忠実に色再現

標準的なTNパネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。快適な写真鑑賞やウェブブラウズができるのだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。




## 薄さの限界まで

### 極薄フレーム&スタイリッシュなスリムボディ

業界一薄い液晶ディスプレイを  
目指し、挑戦を繰り返し  
最薄部で9.5mmのエッジ設計に成功



## シンプル&スリムなスタイリッシュフレーム




## VESAマウント対応

VESAマウント対応及び極薄フレームでマルチディスプレイ構成に向いています。





## ブルーライト低減機能搭載



目の疲れの原因とされるブルーライト（青色光）を、長時間浴びることにより体内時計が狂ったり、ドライアイなどの眼球疲労を引き起こす恐れがあると言われております。

ブルーライト低減機能を使用すれば、PCメガネやフィルターなどを用意することなく、モニター自体でブルーライトを低減させることが可能になります。

## フリッカーフリー

フリッカー（ちらつき）はモニター画面の点滅のことで、体の負担となって疲れの原因のひとつとされています。これに対しフリッカーフリーは、光量を調整することで、画面のちらつきを抑え目の負担を軽減します。

フリッカーフリー（イメージ）



従来のパネル（イメージ）




## アップルMACにでも簡単接続

MACユーザーが嬉しい、DPポート搭載で、標準でDP->MINI DP (THUNDERBOLT対応)ケーブル付き。または、マイクロソフトSURFACEをはじめ最新型のタブレットPCで多くて搭載されているMINI-DPポート対応なので非常に便利です。ケーブル一本で接続しすぐ利用できます。

## 充実のインターフェース

多数の入力端子を搭載し、パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレイヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。



2 X HDMI

1 X miniDisplayPort 1.2

1 X EARPHONE

1 X DisplayPort 1.2 (Thunderbolt対応)

1 X VGA(アナログRGB)

## 付属信号ケーブルも充実

標準で、DisplayPort→MiniDP (Thunderbolt)ケーブル、HDMIケーブルが付属されています。

## JN-IPS3200WQHDの主な仕様

モデル名		JAPANNEXT 32型ワイド WQHD液晶ディスプレイ
型番 / JAN		JN-IPS3200WQHD(JAN:4589511163207)
液晶パネル	パネル種類	WQHD IPS-ADS
入力	サイズ	31.5"diagonal
	バックライト	ELED edge Type
	輝度	300cd/m2(Typical)
	コントラスト(Typical)	Typ:1200:1
	コントラスト(DCR)	○
	画素ピッチ	0.2727(H)X0.2727(V)
	解像度	2560 × 1440
	アスペクト比	0.672916667
	応答速度	Typ:8ms
	視野角	H:178°,V:178° (CR>10)
	表面処理	非光沢25%,3H
	表示色	1.073G(8-bit+H-FRC)
入力端子	MHL	×
	フリッカーフリー (ちらつき軽減)	○
	ブルーライト軽減モード	○
	HDCP	約35W
信号入力コネクタ及表示可能最大解像度	VGA * 1	1920×1080@60HZ
	HDMI1.4 * 1	2560×1440@60HZ
	HDMI1.4 * 1	2560×1440@60HZ
	DP1.2 * 1	2560×1440@60HZ
	MINI DP1.2 * 1	2560×1440@60HZ)
音声	イヤフォン	○
	スピーカー	○
入力電源	消費電力	Max:≤52W Typ:≤44W
		Standby:≤0.5W Off:≤0.5W
	AC/パワーレンジ	AC 100~240V 50/60Hz/ To DC 12V/4.5A
	電源ライト	電源on:ON(LED)/電源off:OFF(LED)
		待機時:点滅(LED)
環境条件	使用温度条件	5℃~40℃
	使用湿度条件	10%~85% non-condensing
Physical	外形寸法(幅×高×奥行mm)	AC 100~240V (DC 12V 5A),50~60Hz
	パッキング(幅×高×奥行mm)	動作時: 温度0~40℃湿度10~80%(結露なきこと)
	重量(kg)	保管時: 温度-10~45℃(結露なきこと)
	パッキング総重量	659(幅)×463.2(高)×214(奥行)mm
	チルト機能	NW約6.8KG GW約8.6KGS
	Kensingtonロック	NA
	VESAマウント	100mm×100mm
コントロール	フロントコントロール	ジョイスティック: 右、左、上、下、OK
	ピクチャー・モード	User Mode,sRGB,6500,7500,9300
	色度モード	STANDARD/GAME/MOVIE/PHOTO/FPS/RTS
付属品	Power Cable	○
	VGA Cable	NA
	DP Cable	NA
	DP to Mini-DP Cable	* 1
	HDMI Cable	HDMI 1.4 * 1
	取扱説明書	○
Compability	Windows/Mac OS	○

## 価格・発売開始時期

定価：オープン価格

参考価格：44990円（JAPANNEXT新WQHDモデル発売記念特価）

発売開始時期：2016年12月07日

（発売前モニター特価販売開始 2016年12月01日～12月07日 34990円）

## 製品仕様、製品情報、商品ショップURL

JN-IPS3200WQHDの特長や仕様詳細について：[http://japannext.net/?page\\_id=4191](http://japannext.net/?page_id=4191)

JN-IPS3200WQHDの直販ページ：<http://japan-next.jp/shopdetail/000000000939>

JN-IPS3200WQHDのAMAZON販売ページ：<https://www.amazon.co.jp/dp/B01N3PGZXW>  
（お取り扱い店舗様拡大中）

## 会社概要

社名： 株式会社JAPANNEXT

所在地： 東京都千代田区岩本町1-3-1

事業内容：ディスプレイモニタ及びエレクトロニクス製品の開発、製造、販売  
とそれに付随する一切の事業

設立： 2006年03月

資本金： 1000万円

URL：<http://www.japannext.jp.net>

## 製品の問い合わせ（一般のお客様用）

メール問い合わせ：[info@japannext.net](mailto:info@japannext.net)

### 製品に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

株式会社JAPANNEXT

法人営業統括部 伊丹（イタミ）

TEL：050-7124-6997

E-mail: [press@japannext.net](mailto:press@japannext.net)