

「NetRegio2 LE シリーズ」 新設計の最新 H/W を採用、上位モデルに遜色ない主要機能を装備、 圧倒的なコストパフォーマンスを実現した新製品として販売開始

～DHCP サーバ/RADIUS サーバ/SYSLOG サーバのエントリーモデル新製品
ローエンドセキュリティ市場の裾野拡大と、既存 NetWyvern 顧客の買い替え需要に応えます～

◆ターゲット市場

ご好評を頂いておりますコンパクト設計と高信頼性、圧倒的な省電力性能は継承しながら、エントリーモデルには十分なスペック【配布 IP アドレス数(DHCP)、ユーザ数(RADIUS)、ログ保存容量(SYSLOG)】と性能を兼ね備え、上位モデルで実績ある製品機能／運用管理／セキュリティ機能を合わせてご提供します。NetWyvern DHCP シリーズの後継機種として、また、価格面・機能面から未導入の企業向けアプライアンスとして、更にスモールオフィス・中小企業のリプレイス需要に応える製品として、魅力あるコストパフォーマンスで販売を開始します。

《これまで価格面や機能面をネックにアプライアンス製品未導入の企業に朗報》

- ルーターの DHCP 機能を使わざるを得なかった企業
- RADIUS 認証製品の導入を見送っていた企業
- 必要性は承知しつつ SYSLOG 保存を行っていなかった企業

◆特 徴 (NetRegio2 LE シリーズ共通)


- High-Spec 最新 H/W を採用し、エントリーモデルでも妥協を許さない性能
- ディスクレス・ファンレスのゼロスピンドル耐久設計、消費電力 6.0W の圧倒的な省電力
- 上位モデルと遜色ない HA(冗長機能)を標準装備 (※GAZER 製品を除く)
- Made in JAPAN の高い信頼性、充実した製品機能／運用管理／セキュリティ機能を提供

◆製品外観

NetRegio2 DHCP LE



NetRegio2 DefRAD LE



NetRegio2 GAZER LE



◆機能概要

①DHCP エントリー最新モデル 『NetRegio2 DHCP LE』

■充実した DHCP 配布機能

500 端末への IP アドレス配布、固定 IP アドレスと合せ最大 1,000 端末への IP アドレスを配布
共有ネットワーク(スーパースコープ)に対応、ユーザ定義オプション設定で IP 電話機等の DHCP オプションも配布

■DHCP セキュリティ機能

登録した MAC アドレスのみに IP アドレスを配布するホワイトリストはサブネット単位に設定、期限付き MAC アドレス、

配布したくないブラックリストによる MAC フィルタリングや MAC アドレスのベンダーコードによる端末ポリシー機能を搭載

■IP アドレスマネジメント(IPAM)

IP アドレス配布履歴、IP アドレスの配布状態と MAC アドレスの状況をリアルタイムで表示、固定 IP アドレスをチェックする固定割当スキャンモニタ、IP アドレス枯渇監視はメール通知

■多彩な冗長機能

仮想 IP アドレスによる同一拠点の V-HA(Active-Standby)方式冗長に対応、DDHA(Active-Standby)方式による拠点間または同一拠点での冗長機能も可能 (有償オプション)、冗長状態変化をメールおよび SNMP トラップで通知

■初期設定ウィザード・設定ロールバック(設定機能)

装置設定を簡単に行う初期設定ウィザードを搭載、設定前の状態に戻す設定ロールバック機能

■ダッシュボード、マルチアカウント(運用管理機能)

複数管理ユーザを作成するマルチアカウント装置情報をダッシュボード上に一覧表示し、装置 LED 点灯状態等、自装置の情報を一目で確認、設定情報はメールで自動送付

■DNS サーバ

DNS サーバ機能搭載、WindowsDNS サーバへの動的更新も対応

■充実したログ

DHCP ログ、システムログ等の充実したログの取得が可能、取得したログの表示、転送およびクリアも容易

■SNMP エージェント機能

SNMPv1/v2c MIB-II (RFC1213)、SNMP トラップをサポート、ベンダー固有 MIB も対応

②RADIUS エントリー最新モデル 『NetRegio2 DefRAD LE』

■IPv6 対応

IPv4 に加えて IPv6 認証に対応し、IPv6 関連する RADIUS 属性にも対応

■多彩な認証方式に対応

無線 LAN で使用される IEEE802.1X 認証およびリモートアクセスに利用される PAP/CHAP 認証を標準で搭載
ユーザIDと端末情報(MAC アドレス)による二要素認証搭載

■プライベート認証局(CA)標準搭載

標準でプライベート認証局(CA)を標準で搭載、2048bit 鍵長のクライアント証明書、CA 証明書および外部サーバ証明書を発行、証明書履歴を一覧表示、発行したクライアント証明書はメール添付にて送付

■外部連携

複数の RADIUS プロキシに対応

■オペレーション(OP)Facilitator

未使用端末の抽出、稼働統計(認証許可統計、認証拒否統計、認証ユーザ推移、統計レポート)、認証エラー閾値設定／認証エラー監視、等の充実した管理機能を搭載、稼働統計と認証エラー監視はメールで通知

■多彩な冗長構成

仮想 IP アドレスによる同一拠点の V-HA(Active-Standby) 方式冗長に対応、DDHA(Active-Active)方式による拠点間での冗長構成も実現(有償オプション)、冗長状態変化をメールおよび SNMP トラップで通知

■初期設定ウィザード・設定ロールバック(設定機能)

装置設定を簡単に行う初期設定ウィザードを搭載、設定前の状態に戻す設定ロールバック機能

■ダッシュボード、マルチアカウント(運用管理機能)

複数管理ユーザを作成するマルチアカウント、装置情報をダッシュボード上に一覧表示し、装置 LED 点灯状態等自装置の情報を一目で確認、設定情報はメールで自動送付

■充実したログ

認証ログ、アカウントログ、システムログ等の充実したログを取得、取得したログの表示、送信、ダウンロードおよびクリアも容易

■SNMP 機能

SNMPv1/v2c、MIB-II (RFC1213)、SNMP トラップ(SNMPv1/v2c)をサポート、ベンダー固有 MIB にも対応

③SYSLOG エントリー最新モデル 『NetRegio2 GAZER LE』

■FaultLocator 機能

ネットワーク機器間の接続情報を自動認識することで故障機器を特定、特定した故障機器は、GAZER からの遠隔制御で自動的に再起動 ※NetRegio/NetNebulas DHCP/DefRAD シリーズは標準で自動再起動が可能

■監視サーバ機能

ICMP(ping)、SNMP、DHCP、RADIUS によるサーバ監視、監視結果は、ログ、メール、SNMP トラップで通知

■ログサーバ機能

ログの収集、検索、転送、保存、USB 外付けハードディスクへのログ保存が可能 (推奨ハードディスクはホームページ参照)

■初期設定ウィザード・設定ロールバック(設定機能)

装置設定を簡単に行う初期設定ウィザードを搭載、設定前の状態に戻す設定ロールバック機能

■ダッシュボード、マルチアカウント(運用管理機能)

複数管理ユーザを作成するマルチアカウント、装置情報をダッシュボード上に一覧表示し、装置 LED 点灯状態等、自装置の情報を一目で確認、設定情報はメールで自動送付

■充実したログ

監視ログ、システムログ等の充実したログが取得、取得したログの表示、送信およびクリア

■SNMP 機能

SNMPv1/v2c、MIB-II (RFC1213)、SNMPトラップ(SNMPv1/v2c)をサポート

【販売価格】

No	製品名	アプライアンス種別	型番	メーカー希望小売価格	備考
1	NetRegio2 DHCP LE	DHCP サーバ	IRY-BDH-500B-M21	¥ 237,600 (本体価格 ¥ 198,000)	初年度クロス センドバック 保守付販売
2	NetRegio2 DefRAD LE	RADIUS サーバ	IRY-BRD-200B-M21	¥ 237,600 (本体価格 ¥ 198,000)	
3	NetRegio2 GAZER LE	SYSLOG サーバ	IRY-BGZB-M21	¥ 311,000 (本体価格 ¥ 267,000)	

【販売開始時期】

2017 年 6 月 27 日

【年間販売目標】

NetRegio2 製品シリーズ合計 500 台

※インフィニコ EC サイト「applia」での販売、インフィニコ認定パートナー経由販売
及び NetRegio2 LE シリーズ専門ディストリビューションパートナー経由販売(予定)

【製品紹介ホームページ】

<https://www.infinico.co.jp/applia/>

※製品の詳細については、EC 販売サイト applia を参照ください

【株式会社インフィニコ】

小～大規模企業ネットワークの運用・認証・監視をターゲットに、独自技術をベースとしたアプライアンスサーバを開発・販売する日本発の企業です。国産ならではの日本語ユーザインターフェースをはじめとして、インフィニコのアプライアンスサーバは省電力、専用 H/W、コンパクト設計、駆動部品を省いたスピンドルレス耐久設計、冗長化対応の信頼性設計が特徴です。

DHCP、RADIUS、SYSLOG などの専用アプライアンスサーバの独自開発・販売を主力事業として、企業ユーザを中心に国内累計 35,000 台以上の出荷実績を誇り、分散型構築時の集中管理や、より大きな規模での IP マネージメント管理に至るまで新製品の『NetRegio』および『NetNebulas』シリーズは高いコストパフォーマンスと高い信頼性でご好評を頂いております。

これからもアプライアンスサーバ・イノベーターとして、また、ハイ・インパクト・カンパニーとして、ハイ・プロファイル製品群を提供して参ります。

【会社概要】

会社名 株式会社インフィニコ
代表者 代表取締役 越邑哲也
資本金 278 百万円
設 立 1997 年 9 月 8 日
所在地 〒105-0013 東京都港区浜松町 1-2-12
TEL 03-5402-6731
FAX 03-5402-6733
URL <http://www.infinico.co.jp/>
事業内容 ネットワークセキュリティ製品の開発、販売・企画、保守事業

【本製品リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社インフィニコ 営業本部 法人営業部
TEL: 03-5402-6731
FAX: 03-5402-6733
Email: sales@infinico.co.jp

※記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

《添付資料:主な仕様》

① DHCP エントリー最新モデル 『NetRegio2 DHCP LE』

型番	IRY-HDH-500B
配布 IP アドレス数上限(動的)	500
登録 IP アドレス数上限(動的)	1,500
MAC フィルタ登録数上限(動的)	1,000
固定 IP アドレス数上限	500
管理サブネット数上限	100
DNS レコード数	500
DNS ゾーン数	20
Syslog 転送	最大 2 箇所
冗長構成	V-HA (Active-Standby) ※DDHA(有償オプション)
UPS 連携	USB、LAN
停止方法	筐体前面 Shut Down スイッチ
駆動部分	無(ディスクレス・ファンレス)
最大消費電力	6.0W
筐体サイズ	A5 サイズ(1U に 2 台設置可能)
電源	内蔵電源(AC100V 50/60Hz)
動作条件	0～50℃ / 30～85%(結露しないこと)
メーカー希望小売価格(税別)	198,000 円

② RADIUS エントリー最新モデル 『NetRegio2 DefRAD LE』

型番	IRY-HRD-200B
ユーザ数上限	200
ユーザグループ数上限	50
クライアント証明書発行数上限	400
RADIUS クライアント数上限	250
外部サーバ証明書数上限	50
RADIUS プロキシ数	40
端末(MAC アドレス)数	200
IPv6	○
Syslog 転送	最大 2 箇所
冗長構成	V-HA (Active-Standby) ※DDHA(有償オプション)
UPS 連携	USB、LAN
停止方法	筐体前面 Shut Down スイッチ
駆動部分	無(ディスクレス・ファンレス)
最大消費電力	6.0W
筐体サイズ	A5 サイズ(1U に 2 台設置可能)
電源	内蔵電源(AC100V 50/60Hz)
動作条件	0～50℃ / 30～85%(結露しないこと)
メーカー希望小売価格(税別)	198,000 円

③ SYSLOG エントリー最新モデル 『NetRegio2 GAZER LE』

型番	IRY-HGZB
Fault Locator 機能	○
監視プロトコル	ICMP(ping)、SNMP、DHCP、RADIUS
監視台数	最大 20 台
Syslog 通知	○
メール通知	○
SNMPトラップ通知	○(SNMPv1/v2c)
ログ保存容量	32GB
ログ送信元数	最大 20 台(監視機能併用時)or 無制限(ログサーバ機能使用時)
ログダウンロード	最大 5 万行
ログ検索	○
ログ検索条件保存	○
ログ転送先	最大 10 箇所
UPS 連携	USB、LAN
停止方法	筐体前面 Shut Down スイッチ
駆動部分	無(ディスクレス・ファンレス)
最大消費電力	6.0W
筐体サイズ	A5 サイズ(1U に 2 台設置可能)
電源	内蔵電源(AC100V 50/60Hz)
動作条件	0~50℃ / 30~85%(結露しないこと)
メーカー希望小売価格(税別)	267,000 円